



Lanna
ECO

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ : LANNA ECO

ชนิดฟิล์ม : PHENOLIC FILM

ชนิดของกาว : MELAMINE

ชนิดของไส้ไม้ : HARDWOOD CORE

ขนาดความหนา : 13+-0.5 MM.

น้ำหนัก : 25 +-1 KG

จำนวนครั้ง : 3-5 ครั้ง



***หมายเหตุ : จำนวนไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างจะแตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับความยาวของไม้ 28 เมตรต่อตู้รถบรรทุก 1 คัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของรถบรรทุก) ***




ไม้อัดลานนา By Suksawad

Hotline 091-771-0499

สำนักงานบริษัท
402/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้าน
ช้าง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง 50000
Tel: 053-246236, 053-246240
Fax: 053-246284, 053-246276

สำนักงานสาขา
88 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-สุพรรณบุรี ตำบลไร่หลัก
ช้าง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง 51150
Tel: 02-5609681, 02-9223947-9
Fax: 02-0504857



Lanna
SAVE+

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ : LANNA SAVE

ชนิดฟิล์ม : PHENOLIC FILM

ชนิดของกาว : MELAMINE

ชนิดของไส้ไม้ : HARDWOOD CORE


ขนาดความหนา : 8.5 +- 0.5 MM

น้ำหนัก : 15 +-1 KG

ขนาดความหนา : 12.5 +- 0.5 MM.

น้ำหนัก : 24 +-1 KG

จำนวนครั้ง : 3-5 ครั้ง



***หมายเหตุ : จำนวนครั้งในการใช้ไม้อัดขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นไม้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การใช้และวิธีใช้ ตามขั้นตอน และมาตรฐาน ***



ไม้อัดลานนา By Suksawad **Hotline 091-771-0499**

สำนักงานบริษัท
402/1 ถนนสีลมใหม่-เก่า แขวง ดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10000
Tel : 053-246296, 053-246240
Fax : 053-246284, 053-246576

สำนักงานกรุงเทพ
88 หมู่ 3 ถนนลาดพร้าว-สุขุมวิท แขวงคลองหลวง
เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 11150
Tel : 02-0509881, 02-0223947-9
Fax : 02-0509887

Email : sales@suksawad.co.th

suksawadplywood

www.suksawadplywood.co.th

Facebook : สุกสวัสดิ์ไม้อัดไทย



Lanna
PRO⁺

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ : LANNA PRO BLACK

ชนิดฟิล์ม : PHENOLIC FILM (DYNEA)

ชนิดของกาว : MELAMINE

ชนิดของไส้ไม้ : HARDWOOD CORE


ขนาดความหนา : 14.5+-0.5 MM.

น้ำหนัก : 26 +-1 KG

ขนาดความหนา : 17.5+-0.5 MM.

น้ำหนัก : 33 +-1 KG

จำนวนครั้ง : 6-10 ครั้ง



***หมายเหตุ : จำนวนครั้งในการใช้ไม้อัดขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ โดยขึ้นอยู่กับความยาวของ ไม้ที่ใช้และวิธี การอัดไม้ตามสูตร ***





Lanna

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ : LANNA

ชนิดฟิล์ม : PHENOLIC FILM (DYNEA)

ชนิดของกาว : MELAMINE

ชนิดของไส้ไม้ : HARDWOOD CORE


ขนาดความหนา : 13.5+- 0.5 MM.

น้ำหนัก : 25 +-1 KG

ขนาดความหนา : 17+- 0.5 MM.

น้ำหนัก : 34 +-1 KG

จำนวนครั้ง : 4-6 ครั้ง



***หมายเหตุ : ภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ***



ไม้อัดลานนา By Suksawad **Hotline 091-771-0499**

สำนักงานสาขา
400/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้าน
ป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel: 053-246236, 053-246240
Fax: 053-246284, 053-246576

สำนักงานแม่ข่าย
เลข 40/3 ถนนเชียงใหม่-สุพรรณบุรี ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 11150
Tel: 02-0508881, 02-0223947-6
Fax: 02-0508887

Email : sales@suksawad.co.th

 [suksawadplywood](https://www.instagram.com/suksawadplywood)

 www.suksawadplywood.co.th

 Facebook : [สุกสวัดไม้อัดไทย](https://www.facebook.com/suksawadplywood)



Suksawad⁺ Plus⁺ RED

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ : SUKSAWAD PLUS RED

ชนิดฟิล์ม : PHENOLIC FILM (DYNEA)

ชนิดของกาว : MELAMINE

ชนิดของไส้ไม้ : HARDWOOD CORE

ขนาดความหนา : 14.5+/-0.5 MM.

น้ำหนัก : 26 +/-1 KG

จำนวนครั้ง : 10-15 ครั้ง



***หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน รับผิดชอบผู้จัดทำเอกสารนี้



ไม้อัดลานนา By Suksawad

Hotline 091-771-0499

สำนักงานบริษัท
402/1 ถนนสีลมใหม่-สีลม แขวงสีลม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 053-246236, 053-246240
Fax: 053-246284, 053-246076

สำนักงานบริษัท
88 หมู่ 3 ถนนสีลม-สุขุมวิท แขวงสีลม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 11150
Tel: 02-0508881, 02-9223947-8
Fax: 02-0508887

Email : sales@suksawad.co.th



suksawadplywood



www.suksawadplywood.co.th



Facebook : สุนสวัสดิ์ไม้อัดไทย



Suksawad⁺ Plus GREEN

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ : SUKSAWAD PLUS GREEN

ชนิดฟิล์ม : PHENOLIC FILM (DYNER)

ชนิดของผิว : MELAMINE

ชนิดของไส้ไม้ : HARDWOOD CORE


ขนาดความหนา : 14.5+-0.5 MM.

น้ำหนัก : 26 +-1 KG

ขนาดความหนา : 17+-0.5 MM.

น้ำหนัก : 34 +-1 KG

จำนวนครั้ง : 8-12 ครั้ง



***หมายเหตุ : จำนวนที่ใช้ในการโฆษณาเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถระบุได้ ทราบได้จากผู้ขายเท่านั้น ***



ไม้อัดลานนา By Suksawad

Hotline 091-771-0499

สำนักงานเชียงใหม่
400/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel : 053-246235, 053-246240
Fax : 053-246284, 053-246076

สำนักงานกรุงเทพฯ
88 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท-สุขุมวิท ตำบลคลองตัน
อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11150
Tel : 02-0506811, 02-9223947-9
Fax : 02-0509667

Email : sales@suksawad.co.th

suksawadplywood

www.suksawadplywood.co.th

Facebook : สุนสวส์ไม้อัดไทย